

# COUPLE et CONSULTATION SEXOLOGIQUE

*OBJECTIF de la RECHERCHE:*

Une tentative de compréhension de  
l'interaction entre  
un problème sexuel (PbS) et  
un problème relationnel (PbRel)

Réflexion à partir de 24 consultations  
de couple

# POPULATION et NOMBRE de SEANCES

- **24 COUPLES** ayant consulté entre '99 et '05
- **AGE:** F: de 20 → 65 ans (m. F = 38 a.)  
H: de 20 → 72 ans (m. H = 39 a.)
- **ENFANTS:** 0 enfants → 14 couples  
1 enfant → 6 couples  
2 enfants → 2 couples
- **NOMBRE S.:** en couple: de 1 → 9 (m. = 2 )  
en indiv.: F, de 0 → 18 (m. F = 4 )  
H, de 0 → 15 (m. H = 3 )

# PREMIÈRE DEMANDE

- Chute/disparition RS → 12 c. (21 %)
- Trouble érectil → 9 c. (15,5%)
- Pas de DS chez F → 8 c. (14 %)
- Pb relat./commun. → 6 c. (10,5%)
- Anorgasmie/-stie chez F → 5 c. ( 8,6%)
- Chute/dispar. DS chez H → 4 c. ( 7 %)
- EP → 3 c. ( 5 %)

## IMPACT PbS sur PbRel et viceversa: PREMIÈRE et DEUXIÈME DEMANDE

*Première demande:*

- IMPACT PbS sur PbRel → 13 c. (54 %)
- IMPACT PbRel sur PbS → 8 c. (33 %)

*Première, deuxième ou .. demande(s):*

- IMPACT PbS sur Pb Rel → 14 c. (58 %)
- IMPACT PbRel sur PbS → 9 c. (37,5%)

# ATTRIBUTION du PROBLÈME

(44 personnes s'expriment au sujet)

- Faute aux/à l'autre(s) → 22 (15 = F, 7 = H)
- Peu intérêt/pas DS → 10 (23%)
- Manque expérience → 7 (16%)
  
- Raisons qui restent dans dom.sex.: 31(70%)
- Raisons psychologiques: 13(30%)

# EVALUATION SEXOLOGIQUE

(30 personnes sont considérées)

- Préjugés négatifs sur sex. → 10 p. (33%)
- Anorgastie/-smie tot. F → 10 F (33%)
- Mode excit.arc/arc-méc → 11 p. (40%)
- Mode excit. mécanique → 5 p. (17%)
- Pas de bascule bassin → 9 p. (30%)
- TE → 6 H (20%)

# RESULTATS de la THERAPIE

( 16 couples = 2/3 des couples qui ont consulté,  
27 personnes qui ont été suivis aussi en individuel)

- Améliorat. tot/part. du PbS → 20 p. (74 %)
- Amélioration part.du pb, F → 9 F (56 %)  
(% des 16 F qui avaient un PbS)
- Amélioration part.du pb, H → 3 H (16,6%)
- Résolution du pb, H → 8 H (44,5%)  
(% des 18 H qui avaient un PbS)
- **Augmentation fréq. RS** → **7 c. (58%)**  
(% des 12 qui parlaient de baisse de la fréq. RS)
- **Meilleure qual.des RS** → **10 c. (62,5%)**

# AMELIORATION SEXUALITE AMELIORATION REL de COUPLE

- **Des 14 c. ayant remarqué que le PbS avait un impact sur la Rel de c. :**

**7 c. (50%) parlent d'impact +  
amélioration de sex. sur Rel de c.**

- **8 c. (33,3%) n'ont jamais parlé de PbRel**